



Maxus e-Deliver 9 furgonetka

MODEL		e-Deliver 9				
WARIANT	L2H2		L3H2		L3H3	
Akumulator / Pojemność kWh	51.5 kWh	72 kWh	72 kWh	88.55 kWh	72 kWh	88.55 kWh
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masa własna (kg)	2300	2460	2520	2640	2580	2700
Maksymalne obciążenie przedniej osi (kg)	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Maksymalne obciążenie osi (kg)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Ładowność (kg)	1200	1040	980	860	995	875
Masa przyczepy (z / bez hamulca) (kg)	1500/750					
Ilość miejsc	3					
Maksymalna moc (KM)	200					
Maksymalny moment obrotowy (nm)	310					
Maksymalna prędkość (km/h)	100					
Przyspieszenie 0-50km/h (sek)	5,8					
Przyspieszenie 0-100km/h (sek)	18,4					
Wymiary: dł. x szer. x wys. (mm)	5546 x 2062 x 2525		5940 x 2062 x 2525		5940 x 2062 x 2730	
Rozstaw osi (mm)	3366		3760			
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)	3019		3413			
Szerokość przestrzeni ładunkowej (mm)	1800					
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (mm)	1366					
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)	1792				2019	
Szerokość drzwi przesuwanych (mm)	1269					
Wysokość drzwi przesuwanych (mm)	1570					
Promień skrętu (m)	6,7		7,4		7,4	
Objętość przestrzeni ładunkowej (m³)	9,7		11,0		13	
Czas ładowania (AC 5-100%) 3-fazowy (kW): 25 °C	6h (11kW)	8h (11kW)	8h (11kW)	9h (11kW)	8h (11kW)	9h (11kW)
Czas ładowania (AC 5-100%) 1-fazowy (kW): 25 °C	8.7h (6.6kW)	12.2h (6.6kW)	12.2h (6.6kW)	15h (6.6kW)	12.2h (6.6kW)	15h (6.6kW)
Czas ładowania (DC 20-80%) (minuty): 25 °C	36	36	36	45	36	45
Pojemność baterii kWh	51,5	72	72	88,55	72	88,55
Zasięg WLTP mieszany (km)	186	236	236	296	236	296
Zasięg WLTP Miejski (km)	237	288	288	353	288	353
Masa przyczepy (z / bez hamulca) (kg)	1500 / 750					

Zewnętrzne elementy						
Elektryczne, podgrzewane lusterka boczne	S	S	S	S	S	S
Drzwi przesuwne po prawej stronie	S	S	S	S	S	S
Drzwi przesuwne z lewej strony	O	O	O	O	O	O
Drzwi tylne z zawiasami bocznymi 180° (9,7m3)	S	S	-	-	-	-
Drzwi tylne boczne z zawiasami 236° (11, 12m3)	-	-	S	S	S	S
Zderzak lakierowany w kolorze nadwozia	S	S	S	S	S	S

MODEL

e-Deliver 9

Wariant	L2H2	L3H2	L3H3			
Bezpieczeństwo						
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S
Boczne kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S
Boczne poduszki powietrzne chroniące nogi kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	S	S	S	S	S	S
Połączenie elektroniczne	S	S	S	S	S	S
Ostrzeżenie o martwym polu	S	S	S	S	S	S
Przypomnienie o zapięciu pasów dla kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S
Systemy wspomagania kierowcy						
ESP	S	S	S	S	S	S
SYSTEM REGULACJI PRĘDKOŚCI	S	S	S	S	S	S
Automatyczny system hamowania awaryjnego	S	S	S	S	S	S
System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu	S	S	S	S	S	S
Adaptacyjny tempomat (ACC)	S	S	S	S	S	S
System wspomagania zmiany pasa ruchu	S	S	S	S	S	S
Regulowany alarm przekroczenia prędkości	S	S	S	S	S	S
Komfort						
Dostęp bezkluczkowy i uruchamianie przyciskiem	S	S	S	S	S	S
Okno elektryczne (drzwi przednie)	S	S	S	S	S	S
Tylna kamera	S	S	S	S	S	S
Klimatyzacja	S	S	S	S	S	S
10,1" ekran dotykowy HD (MPE + USB + Bluetooth)	S	S	S	S	S	S
DAB+Radio	S	S	S	S	S	S
4 głośniki	S	S	S	S	S	S
Ogrzewanie foteli	S	S	S	S	S	S
Światła						
LED - Automatyczny reflektor z czujnikiem światła słonecznego	S	S	S	S	S	S
Tylne światła przeciwmgielne	S	S	S	S	S	S
Przednie światła przeciwmgielne	S	S	S	S	S	S
Lampa do jazdy dziennej	S	S	S	S	S	S
Światło LED w kabinie (lampka do czytania)	S	S	S	S	S	S
Światło stop LED	S	S	S	S	S	S
Kierunkowskaz LED	S	S	S	S	S	S
Światła tylne	S	S	S	S	S	S
Lampka ostrzegawcza przed kradzieżą	S	S	S	S	S	S
Lampy LED (2 lampy tylko dla L3)	S	S	S	S	S	S
Pozostałe						
Kabel do ładowania (typ 2, 32A)	S	S	S	S	S	S
Felgi aluminiowe 6.5Jx16	S	S	S	S	S	S
Opony 215 / 75 R16C	S	S	S	S	S	S
Ucho holownicze z przodu pojazdu	S	S	S	S	S	S
Trójkąt ostrzegawczy	S	S	S	S	S	S

Maxus e-Deliver 9 kabina N1



MAXUS

Specyfikacja techniczna i wyposażenie

Model	e-Deliver 9 podwozie (3500kg)	
Wariant	L3H0	L4H0
Akumulator kWh	Pojemność (kWh) 65kWh	
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	3500	3500
Masa własna (kg)	2080	2090
Maksymalne obciążenie osi przedniej (kg)	1950	1950
Maksymalne obciążenie osi tylnej (kg)	1900	1900
Ładowność bez zabudowy (kg)	1420	1410
Masa przyczepy (kg)	1200	
Liczba miejsc	3	
Maksymalna moc (KM)	200	
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	310	
Prędkość maksymalna (km/h)	100	
Przyspieszenie 0-50 km/h (s)	7	
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	25	
Wymiary: Dł / Wys / Szer (mm) Max.	6200 / 2052 / 2290	6680 / 2052 / 2290
Wymiary: Dł / Wys / Szer (mm) Min.	6529 / 2136 / 2960	6835 / 2136 / 2960
Rozstaw osi (mm)	3760	4048
Promień skrętu (m)	7,4	7,9
Czas ładowania (AC 5-100%) 3-fazowy (h) - 25°C	6,5	6,5
Czas ładowania (AC 5-100%) 1-fazowy (h) - 25°C	11	11
Czas ładowania (DC 20-80%) (minuty) -25°C	36	36
Pojemność akumulatora kWh	65	65
Zasięg WLTP w cyklu mieszanym (km)	172*	172*

Wyposażenie	S = Standard O = Opcja	
Elementy zewnętrzne		
Elektryczne lusterka boczne z funkcją ogrzewania	S	S
Bezpieczeństwo		
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	S	S
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	S	S
Kurtyny powietrzne boczne kierowcy i pasażera	S	S
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	S	S
E-call	S	S
Ostrzeżenie o martwym polu	S	S
Przypomnienie o zapięciu pasów dla kierowcy i pasażera	S	S
Systemy wspomagania kierowcy		
ESP	S	S
Automatyczny system hamowania awaryjnego	S	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą	S	S
Adaptacyjny tempomat (ACC)	S	S
System wspomagania utrzymania pasa ruchu	S	S
Regulowany alarm prędkości (ogranicznik prędko	S	S
Komfort		
Elektryczne szyby (drzwi wejściowe)	S	S
Klimatyzacja	S	S
10.1" HD Ekran dotykowy (MP5 + USB + Bluetooth)	S	S
DAB+Radio	S	S
4 głośniki	S	S
Ogrzewane siedzenia	S	S

Oświetlenie		
LED - Automatyczny reflektor z czujnikiem światła słonecznego	S	S
Tylne światła przeciwmgielne	S	S
Przednie światło przeciwmgielne	S	S
Światła do jazdy dziennej	S	S
Oświetlenie LED w kabinie	S	S
Światło hamowania LED	S	S
Wskaźniki LED	S	S
Podświetlenie otoczenia	S	S
Lampka ostrzegawcza przed kradzieżą	S	S
Pozostałe		
Kabel ładowania do wallbox (typ 2, 32A)	S	S
Felgi aluminiowe 6.5Jx16	S	S
Opony 215/75R16C	S	S
Przedni zaczep holowniczy	S	S
Trójkąt ostrzegawczy	S	S

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji oferowanych pojazdów, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerm Maxus w Polsce.

Maxus e-Deliver 9 kabina N2



Specyfikacja techniczna i wyposażenie

Model		e-Deliver 9 podwozie (4050kg)	
Wariant	L3H0	L4H0	
Akumulator kWh	Pojemność (kWh) 65kWh		Pojemność (kWh) 65kWh
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	4050	4050	
Masa własna (kg)	2640	2700	
Masa własna z zabudową (kg)	2934	3013	
Maksymalne obciążenie osi przedniej (kg)	1950	1950	
Maksymalne obciążenie osi tylnej (kg)	2350	2350	
Ładowność bez zabudowy (kg)	1970	1960	
Masa własna zabudowy (kg)	294	313	
Ładowność (kg)	1676	1647	
Masa przyczepy (kg)	1200	1200	
Liczba miejsc	3		
Maksymalna moc (KM)	200		
Maksymalny moment obrotowy (NM)	310		
Prędkość maksymalna (km/h)	90		
Przyspieszenie 0-50 km/h (s)	6,5	7	
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	18,4	23	
Wymiary: Dł * Wys * Szer (mm) Max.	6200*2052*2315	6680*2052*2315	
Wymiary: Dł * Wys * Szer (mm) Min.	6452*2136*2960	6835*2136*2960	
Wymiary płaszczyzny: Dł * Wys (mm)	3800*2160	4250*2160	
Rozstaw osi (mm)	3760	4048	
Promień skrętu (m)	7,4	7,9	
Czas ładowania (AC 5-100%) 3-fazowy (h) - 25°C	6,5	6,5	
Czas ładowania (AC 5-100%) 1-fazowy (h) - 25°C	11	11	
Czas ładowania (DC 20-80%) (min.) -25°C	36	36	
Pojemność akumulatora kWh	65	65	
Zasięg WLTP w cyklu mieszanym (km)	172	172	

Wyposażenie	S = Standard O = Optional	
Elementy zewnętrzne		
Elektryczne, podgrzewane lusterka boczne	S	S
Bezpieczeństwo		
Poduszka powietrzna, kierowca	S	S
Poduszka powietrzna pasażera	S	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	S	S
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)	S	S
E-rozmowa	S	S
Przypomnienie o zapięciu pasów dla kierowcy i pasażera	S	S
Systemy wspomagania kierowcy		
ESP	S	S
Automatyczny system hamowania awaryjnego	S	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	S	S
Adaptacyjny tempomat (ACC)	S	S
System wspomagania utrzymania pasa ruchu	S	S
Regulowany alarm prędkości (ogranicznik prędkości 100 km/h)	S	S
Komfort		
Elektryczne szyby (drzwi wejściowe)	S	S
Klimatyzacja	S	S
10.1" HD Ekran dotykowy (MP5 + USB + Bluetooth)	S	S
DAB+Radio	S	S
4 głośniki	S	S

Ogrzewane siedzenia	S	S
Oświetlenie		
LED - Automatyczny reflektor z czujnikiem światła słonecznego	S	S
Przednie i tylne światła przeciwmgielne	S	S
Światła jazdy dziennej	S	S
Oświetlenie LED w kabinie	S	S
Światło hamowania LED	S	S
Wskaźniki LED	S	S
Podświetlenie otoczenia	S	S
Lampka ostrzegawcza przed kradzieżą	S	S
Pozostałe		
Kabel ładowania do wallbox (typ 2, 32A)	S	S
Felgi aluminiowe 6.5Jx16	S	S
Opony 215/75R16C	S	S
Przedni zaczep holowniczy	S	S
Trójkąt ostrzegawczy	S	S

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji oferowanych pojazdów, prosimy o kontakt z autoryzowanymi dealerem Maxus w Polsce.